



EUROVAN-SHOP

Windows Guide

Model comparison & available sizes

All our windows are **43R / ECE R43 approved**, supplied with **aluminium frame + blackout blind + fly-screen included**, in **anti-UV acrylic double glazing** (except VanSlide, single glazing), for walls from **25 to 75 mm**. All fit **campervans** and are **motorhome-compatible**, except the VanCurve (vans only).

Comparison table

Click a model name to open its product page.

	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
Opening	Top-hung	Top-hung	Top-hung	Sliding	Sliding	Sliding	Top-hung
Light transmission	30 %	70 %	30 %	30 %	30 %	70 %	30 %
Glazing corners	Rounded	Rounded	Square	Rounded	Square	Rounded	Curved
Glazing	Double	Double	Double	Single	Double	Double	Double
Frame + fly-screen	Included	Included	Included	Included	Included	Included	Included
Available on its own?	No	Yes 	No	No	No	No	No
43R approved	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorhome-compatible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Campervan-compatible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

30% = dark tint (privacy, less heat) · 70% = light tint (brightness). **Top-hung** = lifts open (ventilation even in the rain) · **Sliding** = slides sideways (space-saving).

How to choose

Brightness vs privacy	VanLight & VanSlide+ (70%) for maximum daylight; VanShade, VanSquare & VanCurve (30%) for privacy and less heat.
Glazing style	VanSquare (square corners) = modern look; VanShade / VanLight (rounded) = classic look; VanCurve hugs the van's curved bodywork.
Opening type	Top-hung = ventilation even in the rain, rain-shield effect; Sliding = space-saving, quick partial opening.
Vehicle	All fit campervans AND motorhomes — except the VanCurve, for vans only (curved glazing).

The models in detail

Click the photo or the name to open the product page.



VanShade >
Top-hung · Dark tint ·
Rounded corners



VanLight >
Top-hung · Light tint ·
Rounded corners



VanSquare >
Top-hung · Dark tint ·
Square corners



VanSlide >
Sliding · Dark tint · Rounded
corners



VanSlide Square >
Sliding · Dark tint · Square
corners



VanSlide+ >
Sliding · Light tint · Rounded
corners



VanCurve >
Top-hung · Dark tint ·
Curved glazing

Vehicle compatibility

Largest recommended cut-out ($W \times H$, in mm) by van and opening location.

Find your van, then pick from the sizes table the largest dimension less than or equal to the cut-out shown below.

Van	Rear door		Side panel	
	Max width	Max height	Max width	Max height
L1H1	500	350	700	400
L2H2 — Ducato, Jumper, Boxer, Sprinter, Crafter	500	520	970	520
L2H2 — Master, Movano, NV400	500	450	970	520
L3H3 / L4H3 — Ducato, Jumper, Boxer, Sprinter, Crafter	500	520	1100	550
L3H3 / L4H3 — Master, Movano, NV400	500	450	1100	550

Maximum dimensions are indicative. Ribs and reinforcements vary by model year and conversion. The size you can actually fit is the **largest flat rectangle you can draw on the bodywork** (flat area, excluding ribs).

● Good to know — the 5 mm gap is normal

Even a **flat-glazed** window sits about **5 mm** off the bodywork once fitted. This is **not a defect**: those 5 mm are **exactly the thickness of the Sikaflex bead** that both **bonds** and **seals** the window. The gap is intentional.

Fitting on a curved wall: flat window vs VanCurve


Top view (cross-section) — interior on the left, exterior on the right

at window — VanShade · VanLight · VanSquare · VanSlide



The flat window stays straight: it touches the panel at the centre (0 mm) and leaves ≈ 5 mm at the ends — barely visible to the eye. This gap is filled by the normal Sikaflex bead thickness (bonds + seals).

VanCurve window — curved




The VanCurve is curved: its line follows the panel exactly, flush along its full height — 0 mm gap. For vans only (curved walls).

Vanlife Store — schematic, gap exaggerated for clarity

Available sizes by model

● Click a dot ● to open the matching variant directly.

How to read the dimensions



The **W x H** dimensions in the table are the **cut-out** to make in the bodywork. The **outer frame (overall)** measures **W + 3 cm** and **H + 3 cm** ($\approx +1.5$ cm on each side).

Size (W×H)	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
280x380	●	•	●	•	•	•	●
300x400	●	•	●	•	•	•	•
300x500	●	●	●	•	•	•	•
350x300	•	•	●	•	•	•	•
350x500	●	●	●	•	•	•	•
400x300	•	•	•	●	•	•	•
450x300	●	•	●	•	•	•	•
450x400	●	•	•	•	•	•	•
450x610	•	●	•	•	•	•	•
490x500	•	•	•	•	•	•	●
500x300	●	●	●	●	•	●	•
500x350	●	●	●	•	•	•	•
500x400	•	•	•	•	•	●	•
500x450	●	●	●	●	●	•	•
500x500	•	•	•	●	•	•	•
500x520	●	●	•	•	•	•	•
550x320	•	•	•	●	•	•	•
550x600	●	•	●	•	•	•	•
600x350	•	●	•	●	•	●	•
600x600	●	●	●	•	•	•	•
610x450	•	●	●	•	•	•	•
700x300	●	●	●	•	●	●	•
700x350	•	•	●	•	•	•	•
700x400	●	●	●	●	●	●	●
700x450	●	•	●	●	•	•	•
700x500	•	•	●	●	•	●	•
700x510	•	•	•	•	•	•	●
700x550	●	●	●	●	•	●	•
700x800	•	●	●	•	•	•	•
750x465	•	•	•	•	•	•	●
800x400	●	●	●	●	•	●	•
800x450	•	●	•	•	•	•	•

1 Comparison table > 2 Vehicle compatibility > 3 Available sizes

Size (W×H)	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
800x500	●	●	●	●	*	*	*
818x315	*	*	*	*	*	*	●
900x300	●	●	●	●	*	*	*
900x350	●	*	●	*	*	*	*
900x400	●	*	*	●	*	*	*
900x450	●	●	●	●	●	*	*
900x500	●	●	●	*	●	*	*
900x520	●	●	●	*	*	*	*
900x550	*	●	●	●	*	●	*
900x600	●	●	●	*	*	*	*
900x900	●	●	●	*	*	*	*
960x450	*	*	*	*	*	●	●
1000x500	●	*	●	●	●	*	*
1000x800	*	*	●	*	*	*	*
1100x300	*	●	*	*	*	*	*
1100x450	*	*	*	*	*	●	*
1100x550	●	●	●	*	*	●	*
1180x285	*	*	●	*	*	*	*
1200x300	●	*	●	*	*	*	*
1200x350	*	●	*	*	*	*	*
1200x500	*	*	●	*	●	*	*
1200x800	*	●	*	*	*	*	*
1300x550	●	●	*	*	*	*	*
1300x600	●	●	●	*	*	*	*
1450x550	●	●	●	*	*	*	*
1500x450	*	*	●	*	*	*	*
1570x575	*	*	●	*	*	*	*
1800x880	*	●	*	*	*	*	*
No. of sizes	32	32	39	17	7	12	7

● = available in this size (clickable). Reminder: $W \times H$ = cut-out; overall = $W + 3 \text{ cm} \times H + 3 \text{ cm}$. Other sizes on request.

A question? For anything else, feel free to [contact our technical team](#) (Monday to Friday, 10 am-5 pm).

**EUROVAN-SHOP**

Guide des fenêtres

Comparatif des modèles & tailles disponibles

Toutes nos baies sont **homologuées 43R / ECE R43**, livrées **cadre aluminium + store occultant + moustiquaire inclus**, en **double vitrage acrylique anti-UV** (sauf VanSlide, simple vitrage), pour parois de **25 à 75 mm**. Toutes conviennent aux **vans aménagés** et sont compatibles **camping-car**, sauf la VanCurve (van uniquement).

Tableau comparatif

Cliquez le nom d'un modèle pour ouvrir sa fiche produit.

	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
Ouverture	Projetable	Projetable	Projetable	Coulissante	Coulissante	Coulissante	Projetable
Transmission lumineuse	30 %	70 %	30 %	30 %	30 %	70 %	30 %
Coins du vitrage	Arrondis	Arrondis	Carrés	Arrondis	Carrés	Arrondis	Incurvés
Vitrage	Double	Double	Double	Simple	Double	Double	Double
Cadre + moustiquaire	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Disponible seule ?	Non	Oui 	Non	Non	Non	Non	Non
Homologué 43R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatible camping-car	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Compatible van aménagé	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

30 % = teinte foncée (intimité, moins de chaleur) · **70 %** = teinte claire (luminosité). **Projetable** = s'ouvre en soulevant (aération même sous la pluie) · **Coulissante** = glisse latéralement (gain de place).

Comment choisir

Luminosité vs intimité	VanLight & VanSlide+ (70 %) pour un maximum de clarté ; VanShade, VanSquare & VanCurve (30 %) pour l'intimité et moins de chaleur.
Style du vitrage	VanSquare (coins carrés) = look moderne ; VanShade / VanLight (arrondis) = look classique ; VanCurve épouse la carrosserie bombée des fourgons.
Type d'ouverture	Projetable = aération même sous la pluie, effet pare-pluie ; Coulissante = gain de place, ouverture partielle rapide.
Véhicule	Toutes compatibles van aménagé ET camping-car — sauf la VanCurve, réservée aux vans (vitrage incurvé).

Les modèles en détail

Cliquez la photo ou le nom pour ouvrir la fiche produit.



VanShade >
Projetable · Teinte foncée ·
Coins arrondis



VanLight >
Projetable · Teinte claire ·
Coins arrondis



VanSquare >
Projetable · Teinte foncée ·
Coins carrés



VanSlide >
Coulissante · Teinte foncée ·
Coins arrondis



VanSlide Square >
Coulissante · Teinte foncée ·
Coins carrés



VanSlide+ >
Coulissante · Teinte claire ·
Coins arrondis



VanCurve >
Projetable · Teinte foncée ·
Vitrage incurvé

Compatibilité véhicules

Plus grande découpe conseillée (L × H, en mm) selon le fourgon et l'emplacement.

Repérez votre fourgon, puis choisissez dans le tableau des tailles la plus grande dimension inférieure ou égale à la découpe indiquée ci-dessous.

Fourgon	Porte arrière		Porte latérale	
	Largeur max	Hauteur max	Largeur max	Hauteur max
L1H1	500	350	700	400
L2H2 — Ducato, Jumper, Boxer, Sprinter, Crafter	500	520	970	520
L2H2 — Master, Movano, NV400	500	450	970	520
L3H3 / L4H3 — Ducato, Jumper, Boxer, Sprinter, Crafter	500	520	1100	550
L3H3 / L4H3 — Master, Movano, NV400	500	450	1100	550

Dimensions maximales indicatives. Les nervures et renforts varient selon les années-modèles et les aménagements. La taille réellement posable correspond au **plus grand rectangle plat que vous pouvez tracer sur la tôle** (zone plane, hors nervures).


● Bon à savoir — le jeu de 5 mm est normal

Même une fenêtre à **vitrage plat** laisse un écart d'environ **5 mm** avec la tôle une fois posée. Ce n'est **pas un défaut** : ces 5 mm correspondent **précisément à l'épaisseur du cordon de Sikaflex** qui assure à la fois le **collage** et l'**étanchéité** de la baie. L'espace est voulu.

Pose sur paroi galbée : fenêtre plate vs VanCurve


Vue de dessus (coupe) — intérieur à gauche, extérieur à droite

fenêtre plate — VanShade · VanLight · VanSquare · VanSlide



La fenêtre plate reste droite : elle touche la tôle au centre (0 mm) et laisse ≈ 5 mm aux extrémités — à peine visible à l'œil nu. Cet écart est comblé par l'épaisseur normale du cordon de Sikaflex (colle + étanchéité).

Fenêtre VanCurve — galbée




La VanCurve est galbée : sa ligne suit exactement celle de la tôle, au ras sur toute la hauteur — 0 mm d'écart. Réservée aux vans (parois courbées).

Vanlife Store — schéma indicatif, écart exagéré pour la lisibilité

Tailles disponibles par modèle

● Cliquez un point ● pour ouvrir directement la variante correspondante.

Comment lire les dimensions



Les dimensions **L x H** du tableau correspondent à la **découpe** à réaliser dans la tôle. Le **cadre extérieur (hors-tout)** mesure **L + 3 cm** et **H + 3 cm** ($\approx +1,5$ cm de chaque côté).

Taille (LxH)	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
280x380	●	•	●	•	•	•	●
300x400	●	•	●	•	•	•	•
300x500	●	●	●	•	•	•	•
350x300	•	•	●	•	•	•	•
350x500	●	●	●	•	•	•	•
400x300	•	•	•	●	•	•	•
450x300	●	•	●	•	•	•	•
450x400	●	•	•	•	•	•	•
450x610	•	●	•	•	•	•	•
490x500	•	•	•	•	•	•	●
500x300	●	●	●	●	•	●	•
500x350	●	●	●	•	•	•	•
500x400	•	•	•	•	•	●	•
500x450	●	●	●	●	●	•	•
500x500	•	•	•	●	•	•	•
500x520	●	●	•	•	•	•	•
550x320	•	•	•	●	•	•	•
550x600	●	•	●	•	•	•	•
600x350	•	●	•	●	•	●	•
600x600	●	●	●	•	•	•	•
610x450	•	●	●	•	•	•	•
700x300	●	●	●	•	●	●	•
700x350	•	•	●	•	•	•	•
700x400	●	●	●	●	●	●	●
700x450	●	•	●	●	•	•	•
700x500	•	•	●	●	•	●	•
700x510	•	•	•	•	•	•	●
700x550	●	●	●	●	•	●	•
700x800	•	●	●	•	•	•	•
750x465	•	•	•	•	•	•	●
800x400	●	●	●	●	•	●	•
800x450	•	●	•	•	•	•	•

1 Tableau comparatif > 2 Compatibilité véhicules > 3 Tailles disponibles

Taille (L×H)	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
800x500	●	●	●	●	*	*	*
818x315	*	*	*	*	*	*	●
900x300	●	●	●	●	*	*	*
900x350	●	*	●	*	*	*	*
900x400	●	*	*	●	*	*	*
900x450	●	●	●	●	●	*	*
900x500	●	●	●	*	●	*	*
900x520	●	●	●	*	*	*	*
900x550	*	●	●	●	*	●	*
900x600	●	●	●	*	*	*	*
900x900	●	●	●	*	*	*	*
960x450	*	*	*	*	*	●	●
1000x500	●	*	●	●	●	*	*
1000x800	*	*	●	*	*	*	*
1100x300	*	●	*	*	*	*	*
1100x450	*	*	*	*	*	●	*
1100x550	●	●	●	*	*	●	*
1180x285	*	*	●	*	*	*	*
1200x300	●	*	●	*	*	*	*
1200x350	*	●	*	*	*	*	*
1200x500	*	*	●	*	●	*	*
1200x800	*	●	*	*	*	*	*
1300x550	●	●	*	*	*	*	*
1300x600	●	●	●	*	*	*	*
1450x550	●	●	●	*	*	*	*
1500x450	*	*	●	*	*	*	*
1570x575	*	*	●	*	*	*	*
1800x880	*	●	*	*	*	*	*
Nb de tailles	32	32	39	17	7	12	7

● = disponible dans cette dimension (cliquable). Rappel : L × H = découpe ; hors-tout = L + 3 cm × H + 3 cm. Autres tailles sur demande.

Une question ? Pour toute autre question, n'hésitez pas à **contacter nos équipes techniques** (du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h).



Fenster-Ratgeber

Modellvergleich & verfügbare Größen

Alle unsere Fenster sind **43R / ECE R43 zugelassen**, werden mit **Aluminiumrahmen + Verdunkelungsrollo + Fliegengitter** geliefert, mit **UV-beständiger Acryl-Doppelverglasung** (außer VanSlide, Einfachverglasung), für Wandstärken von **25 bis 75 mm**. Alle passen in **Campervans** und sind **wohnmobilitauglich**, außer dem VanCurve (nur Van).

Vergleichstabelle

Klicken Sie auf einen Modellnamen, um die Produktseite zu öffnen.

	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
Öffnung	Ausstellbar	Ausstellbar	Ausstellbar	Schiebe	Schiebe	Schiebe	Ausstellbar
Lichtdurchlässigkeit	30 %	70 %	30 %	30 %	30 %	70 %	30 %
Glasecken	Abgerundet	Abgerundet	Eckig	Abgerundet	Eckig	Abgerundet	Gebogen
Verglasung	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Einfach	Doppelt	Doppelt	Doppelt
Rahmen + Fliegengitter	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Einzel erhältlich?	Nein	Ja 	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
43R zugelassen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wohnmobil-geeignet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Campervan-geeignet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

30 % = dunkle Tönung (Privatsphäre, weniger Wärme) · **70 %** = helle Tönung (Helligkeit). **Ausstellbar** = zum Öffnen anheben (Lüften auch bei Regen) · **Schiebe** = seitliches Schieben (platzsparend).

So wählen Sie

Helligkeit vs. Privatsphäre	VanLight & VanSlide+ (70 %) für maximale Helligkeit; VanShade, VanSquare & VanCurve (30 %) für Privatsphäre und weniger Wärme.
Glasstil	VanSquare (eckige Ecken) = modernes Design; VanShade / VanLight (abgerundet) = klassisches Design; VanCurve folgt der gewölbten Karosserie des Vans.
Öffnungsart	Ausstellbar = Lüften auch bei Regen, Regenschutz-Effekt; Schiebe = platzsparend, schnelles teilweises Öffnen.
Fahrzeug	Alle passen in Campervans UND Wohnmobile — außer dem VanCurve, nur für Vans (gebogene Verglasung).

Die Modelle im Detail

Klicken Sie auf das Foto oder den Namen, um die Produktseite zu öffnen.



VanShade >
Ausstellbar · Dunkle Tönung
· Abgerundete Ecken



VanLight >
Ausstellbar · Helle Tönung ·
Abgerundete Ecken



VanSquare >
Ausstellbar · Dunkle Tönung
· Eckige Ecken



VanSlide >
Schiebe · Dunkle Tönung ·
Abgerundete Ecken



VanSlide Square >
Schiebe · Dunkle Tönung ·
Eckige Ecken



VanSlide+ >
Schiebe · Helle Tönung ·
Abgerundete Ecken



VanCurve >
Ausstellbar · Dunkle Tönung
· Gebogene Verglasung

Fahrzeugkompatibilität

Größter empfohlener Ausschnitt ($B \times H$, in mm) je nach Van und Position.

Finden Sie Ihren Van und wählen Sie dann in der Größentabelle die größte Abmessung, die kleiner oder gleich dem unten angegebenen Ausschnitt ist.

Van	Hecktür		Seitenwand	
	Max. Breite	Max. Höhe	Max. Breite	Max. Höhe
L1H1	500	350	700	400
L2H2 — Ducato, Jumper, Boxer, Sprinter, Crafter	500	520	970	520
L2H2 — Master, Movano, NV400	500	450	970	520
L3H3 / L4H3 — Ducato, Jumper, Boxer, Sprinter, Crafter	500	520	1100	550
L3H3 / L4H3 — Master, Movano, NV400	500	450	1100	550

Maximale Abmessungen sind Richtwerte. Sicken und Verstärkungen variieren je nach Modelljahr und Ausbau. Die tatsächlich einbaubare Größe entspricht dem **größten ebenen Rechteck, das Sie auf das Blech zeichnen können** (ebene Fläche, ohne Sicken).


● Gut zu wissen — der 5-mm-Spalt ist normal

Selbst ein Fenster mit **flachem Glas** hat nach dem Einbau etwa **5 mm** Abstand zum Blech. Das ist **kein Mangel**: Diese 5 mm entsprechen **genau der Dicke der Sikaflex-Raupe**, die das Fenster **verklebt** und **abdichtet**. Der Spalt ist gewollt.

Einbau an gewölbter Wand: flaches Fenster vs. VanCurve

Draufsicht (Schnitt) — innen links, außen rechts

flaches Fenster — VanShade · VanLight · VanSquare · VanSlide



Das flache Fenster bleibt gerade: es berührt das Blech in der Mitte (0 mm) und lässt ≈ 5 mm an den Enden — kaum sichtbar. Dieser Spalt wird durch die normale Dicke der Sikaflex-Raupe gefüllt (klebt + dichtet).

VanCurve-Fenster — gewölbt




Der VanCurve ist gewölbt: seine Linie folgt exakt dem Blech, bündig auf ganzer Höhe — 0 mm Spalt. Nur für Vans (gewölbte Wände).

Vanlife Store — schematische Darstellung, Spalt zur Verdeutlichung übertrieben

Verfügbare Größen je Modell

● Klicken Sie auf einen Punkt ●, um die passende Variante direkt zu öffnen.

So lesen Sie die Maße



Die Maße **B x H** in der Tabelle sind der **Ausschnitt**, der ins Blech geschnitten wird. Der **Außenrahmen (Gesamtmaß)** misst **B + 3 cm** und **H + 3 cm** ($\approx +1,5$ cm pro Seite).

Größe (BxH)	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
280x380	●	•	●	•	•	•	●
300x400	●	•	●	•	•	•	•
300x500	●	●	●	•	•	•	•
350x300	•	•	●	•	•	•	•
350x500	●	●	●	•	•	•	•
400x300	•	•	•	●	•	•	•
450x300	●	•	●	•	•	•	•
450x400	●	•	•	•	•	•	•
450x610	•	●	•	•	•	•	•
490x500	•	•	•	•	•	•	●
500x300	●	●	●	●	•	●	•
500x350	●	●	●	•	•	•	•
500x400	•	•	•	•	•	●	•
500x450	●	●	●	●	●	•	•
500x500	•	•	•	●	•	•	•
500x520	●	●	•	•	•	•	•
550x320	•	•	•	●	•	•	•
550x600	●	•	●	•	•	•	•
600x350	•	●	•	●	•	●	•
600x600	●	●	●	•	•	•	•
610x450	•	●	●	•	•	•	•
700x300	●	●	●	•	●	●	•
700x350	•	•	●	•	•	•	•
700x400	●	●	●	●	●	●	●
700x450	●	•	●	●	•	•	•
700x500	•	•	●	●	•	●	•
700x510	•	•	•	•	•	•	●
700x550	●	●	●	●	•	●	•
700x800	•	●	●	•	•	•	•
750x465	•	•	•	•	•	•	●
800x400	●	●	●	●	•	●	•
800x450	•	●	•	•	•	•	•

1 Vergleichstabelle > 2 Fahrzeugkompatibilität > 3 Verfügbare Größen

Größe (B×H)	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
800x500	●	●	●	●	*	*	*
818x315	*	*	*	*	*	*	●
900x300	●	●	●	●	*	*	*
900x350	●	*	●	*	*	*	*
900x400	●	*	*	●	*	*	*
900x450	●	●	●	●	●	*	*
900x500	●	●	●	*	●	*	*
900x520	●	●	●	*	*	*	*
900x550	*	●	●	●	*	●	*
900x600	●	●	●	*	*	*	*
900x900	●	●	●	*	*	*	*
960x450	*	*	*	*	*	●	●
1000x500	●	*	●	●	●	*	*
1000x800	*	*	●	*	*	*	*
1100x300	*	●	*	*	*	*	*
1100x450	*	*	*	*	*	●	*
1100x550	●	●	●	*	*	●	*
1180x285	*	*	●	*	*	*	*
1200x300	●	*	●	*	*	*	*
1200x350	*	●	*	*	*	*	*
1200x500	*	*	●	*	●	*	*
1200x800	*	●	*	*	*	*	*
1300x550	●	●	*	*	*	*	*
1300x600	●	●	●	*	*	*	*
1450x550	●	●	●	*	*	*	*
1500x450	*	*	●	*	*	*	*
1570x575	*	*	●	*	*	*	*
1800x880	*	●	*	*	*	*	*
Anzahl Größen	32	32	39	17	7	12	7

● = in dieser Größe verfügbar (anklickbar). Hinweis: B × H = Ausschnitt; Gesamtmaß = B + 3 cm × H + 3 cm. Weitere Größen auf Anfrage.

Eine Frage? Bei allen weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an **unser technisches Team** (Montag bis Freitag, 10-17 Uhr).

**EUROVAN-SHOP**

Guía de ventanas

Comparativa de modelos y tamaños disponibles

Todas nuestras ventanas están **homologadas 43R / ECE R43**, se entregan con **marco de aluminio + estor opaco + mosquitera incluidos**, con **doble acristalamiento acrílico anti-UV** (excepto VanSlide, vidrio simple), para paredes de **25 a 75 mm**. Todas son aptas para **furgonetas camper** y compatibles con **autocaravanas**, excepto la VanCurve (solo furgoneta).

Tabla comparativa

Haz clic en el nombre de un modelo para abrir su ficha de producto.

	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
Apertura	Practicable	Practicable	Practicable	Corredera	Corredera	Corredera	Practicable
Transmisión de luz	30 %	70 %	30 %	30 %	30 %	70 %	30 %
Esquinas del vidrio	Redondeados	Redondeados	Rectos	Redondeados	Rectos	Redondeados	Curvados
Acristalamiento	Doble	Doble	Doble	Simple	Doble	Doble	Doble
Marco + mosquitera	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
¿Disponible sola?	No	Sí 	No	No	No	No	No
Homologada 43R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatible autocaravana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Compatible furgoneta camper	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

30 % = tinte oscuro (intimidad, menos calor) · 70 % = tinte claro (luminosidad). **Practicable** = se abre levantando (ventilación incluso con lluvia) · **Corredera** = se desliza lateralmente (ahorra espacio).

Cómo elegir

Luminosidad vs intimidad	VanLight y VanSlide+ (70 %) para máxima claridad; VanShade, VanSquare y VanCurve (30 %) para intimidad y menos calor.
Estilo del vidrio	VanSquare (esquinas rectas) = estética moderna; VanShade / VanLight (redondeadas) = estética clásica; VanCurve se adapta a la carrocería curvada de la furgoneta.
Tipo de apertura	Practicable = ventilación incluso con lluvia, efecto antilluvia; Corredera = ahorra espacio, apertura parcial rápida.
Vehículo	Todas compatibles con furgoneta camper Y autocaravana — excepto la VanCurve, solo para furgonetas (vidrio curvado).

Los modelos en detalle

Haz clic en la foto o el nombre para abrir la ficha de producto.



VanShade >

Practicable · Tinte oscuro ·
Esquinas redondeadas



VanLight >

Practicable · Tinte claro ·
Esquinas redondeadas



VanSquare >

Practicable · Tinte oscuro ·
Esquinas rectas



VanSlide >

Corredera · Tinte oscuro ·
Esquinas redondeadas



VanSlide Square >

Corredera · Tinte oscuro ·
Esquinas rectas



VanSlide+ >

Corredera · Tinte claro ·
Esquinas redondeadas



VanCurve >

Practicable · Tinte oscuro ·
Vidrio curvado

Compatibilidad de vehículos

Mayor recorte recomendado (An × Al, en mm) según la furgoneta y la ubicación.

Localiza tu furgoneta y elige en la tabla de tamaños la mayor dimensión igual o inferior al recorte indicado a continuación.

Furgoneta	Puerta trasera		Lateral	
	Ancho máx.	Alto máx.	Ancho máx.	Alto máx.
L1H1	500	350	700	400
L2H2 — Ducato, Jumper, Boxer, Sprinter, Crafter	500	520	970	520
L2H2 — Master, Movano, NV400	500	450	970	520
L3H3 / L4H3 — Ducato, Jumper, Boxer, Sprinter, Crafter	500	520	1100	550
L3H3 / L4H3 — Master, Movano, NV400	500	450	1100	550

Dimensiones máximas orientativas. Los nervios y refuerzos varían según el año-modelo y la instalación. El tamaño realmente instalable es el **mayor rectángulo plano que puedas trazar sobre la chapa** (zona plana, sin nervios).


● **Bueno saberlo — la holgura de 5 mm es normal**

Incluso una ventana de **vidrio plano** queda a unos **5 mm** de la chapa una vez instalada. **No es un defecto:** esos 5 mm corresponden **exactamente al grosor del cordón de Sikaflex** que **pega y sella** la ventana. La holgura es intencionada.

Montaje en pared curva: ventana plana vs VanCurve


Vista superior (corte) — interior a la izquierda, exterior a la derecha

Ventana plana — VanShade · VanLight · VanSquare · VanSlide



La ventana plana queda recta: toca la chapa en el centro (0 mm) y deja ≈ 5 mm en los extremos — apenas visible. Ese hueco se rellena con el grosor normal del cordón de SikaFlex (pega + sella).

Ventana VanCurve — curvada




La VanCurve es curvada: su línea sigue exactamente la de la chapa, al ras en toda la altura — 0 mm de hueco. Solo para furgonetas (paredes curvas).

Vanlife Store — esquema indicativo, hueco exagerado para la claridad

Tamaños disponibles por modelo

● Haz clic en un punto ● para abrir directamente la variante correspondiente.

Cómo leer las dimensiones



Las dimensiones **An x Al** de la tabla corresponden al **recorte** a realizar en la chapa. El **marco exterior (total)** mide **An + 3 cm** y **Al + 3 cm** ($\approx +1,5$ cm por cada lado).

Tamaño (An x Al)	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
280x380	●	·	●	·	·	·	●
300x400	●	·	●	·	·	·	·
300x500	●	●	●	·	·	·	·
350x300	·	·	●	·	·	·	·
350x500	●	●	●	·	·	·	·
400x300	·	·	·	●	·	·	·
450x300	●	·	●	·	·	·	·
450x400	●	·	·	·	·	·	·
450x610	·	●	·	·	·	·	·
490x500	·	·	·	·	·	·	●
500x300	●	●	●	●	·	●	·
500x350	●	●	●	·	·	·	·
500x400	·	·	·	·	·	●	·
500x450	●	●	●	●	●	·	·
500x500	·	·	·	●	·	·	·
500x520	●	●	·	·	·	·	·
550x320	·	·	·	●	·	·	·
550x600	●	·	●	·	·	·	·
600x350	·	●	·	●	·	●	·
600x600	●	●	●	·	·	·	·
610x450	·	●	●	·	·	·	·
700x300	●	●	●	·	●	●	·
700x350	·	·	●	·	·	·	·
700x400	●	●	●	●	●	●	●
700x450	●	·	●	●	·	·	·
700x500	·	·	●	●	·	●	·
700x510	·	·	·	·	·	·	●
700x550	●	●	●	●	·	●	·
700x800	·	●	●	·	·	·	·
750x465	·	·	·	·	·	·	●
800x400	●	●	●	●	·	●	·
800x450	·	●	·	·	·	·	·

1 Tabla comparativa > 2 Compatibilidad de vehículos > 3 Tamaños disponibles

Tamaño (An×Al)	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
800x500	●	●	●	●	*	*	*
818x315	*	*	*	*	*	*	●
900x300	●	●	●	●	*	*	*
900x350	●	*	●	*	*	*	*
900x400	●	*	*	●	*	*	*
900x450	●	●	●	●	●	*	*
900x500	●	●	●	*	●	*	*
900x520	●	●	●	*	*	*	*
900x550	*	●	●	●	*	●	*
900x600	●	●	●	*	*	*	*
900x900	●	●	●	*	*	*	*
960x450	*	*	*	*	*	●	●
1000x500	●	*	●	●	●	*	*
1000x800	*	*	●	*	*	*	*
1100x300	*	●	*	*	*	*	*
1100x450	*	*	*	*	*	●	*
1100x550	●	●	●	*	*	●	*
1180x285	*	*	●	*	*	*	*
1200x300	●	*	●	*	*	*	*
1200x350	*	●	*	*	*	*	*
1200x500	*	*	●	*	●	*	*
1200x800	*	●	*	*	*	*	*
1300x550	●	●	*	*	*	*	*
1300x600	●	●	●	*	*	*	*
1450x550	●	●	●	*	*	*	*
1500x450	*	*	●	*	*	*	*
1570x575	*	*	●	*	*	*	*
1800x880	*	●	*	*	*	*	*
N.º de tamaños	32	32	39	17	7	12	7

● = disponible en este tamaño (con enlace). Recuerda: An × Al = recorte; total = An + 3 cm × Al + 3 cm. Otros tamaños bajo petición.

¿Una pregunta? Para cualquier otra consulta, no dudes en **contactar con nuestro equipo técnico** (de lunes a viernes, de 10 a 17 h).

**EUROVAN-SHOP**

Guida alle finestre

Confronto dei modelli e misure disponibili

Tutte le nostre finestre sono **omologate 43R / ECE R43**, fornite con **telaio in alluminio + oscurante + zanzariera inclusi**, con **doppio vetro acrilico anti-UV** (tranne VanSlide, vetro singolo), per pareti da **25 a 75 mm**. Tutte adatte ai **van camper** e compatibili con i **camper (motorhome)**, tranne la VanCurve (solo van).

Tabella comparativa

Clicca sul nome di un modello per aprirne la scheda prodotto.

	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
Apertura	A compasso	A compasso	A compasso	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	A compasso
Trasmissione luminosa	30 %	70 %	30 %	30 %	30 %	70 %	30 %
Angoli del vetro	Arrotondati	Arrotondati	Squadrati	Arrotondati	Squadrati	Arrotondati	Curvi
Vetro	Doppio	Doppio	Doppio	Singolo	Doppio	Doppio	Doppio
Telaio + zanzariera	Inclusa	Inclusa	Inclusa	Inclusa	Inclusa	Inclusa	Inclusa
Disponibile singola?	No	Sì 	No	No	No	No	No
Omologata 43R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatibile camper	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Compatibile van	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

30 % = tinta scura (privacy, meno calore) · 70 % = tinta chiara (luminosità). **A compasso** = si apre sollevando (aerazione anche con la pioggia) · **Scorrevole** = scorre lateralmente (salvaspazio).

Come scegliere

Luminosità vs privacy	VanLight e VanSlide+ (70 %) per la massima luce; VanShade, VanSquare e VanCurve (30 %) per privacy e meno calore.
Stile del vetro	VanSquare (angoli squadrati) = look moderno; VanShade / VanLight (arrotondati) = look classico; VanCurve segue la carrozzeria curva del van.
Tipo di apertura	A compasso = aerazione anche con la pioggia, effetto paraspruzzi; Scorrevole = salvaspazio, apertura parziale rapida.
Veicolo	Tutte compatibili con van camper E camper (motorhome) — tranne la VanCurve, solo per van (vetro curvo).

I modelli in dettaglio

Clicca sulla foto o sul nome per aprire la scheda prodotto.



VanShade >

A compasso · Tinta scura · Angoli arrotondati



VanLight >

A compasso · Tinta chiara · Angoli arrotondati



VanSquare >

A compasso · Tinta scura · Angoli squadrati



VanSlide >

Scorrevole · Tinta scura · Angoli arrotondati



VanSlide Square >

Scorrevole · Tinta scura · Angoli squadrati



VanSlide+ >

Scorrevole · Tinta chiara · Angoli arrotondati



VanCurve >

A compasso · Tinta scura · Vetro curvo

Compatibilità veicoli

Massimo foro consigliato (L × H, in mm) in base al van e alla posizione.

Individua il tuo van, poi scegli nella tabella delle misure la dimensione più grande minore o uguale al foro indicato qui sotto.

Van	Portellone post.		Fiancata	
	Largh. max	Alt. max	Largh. max	Alt. max
L1H1	500	350	700	400
L2H2 — Ducato, Jumper, Boxer, Sprinter, Crafter	500	520	970	520
L2H2 — Master, Movano, NV400	500	450	970	520
L3H3 / L4H3 — Ducato, Jumper, Boxer, Sprinter, Crafter	500	520	1100	550
L3H3 / L4H3 — Master, Movano, NV400	500	450	1100	550

Dimensioni massime indicative. Nervature e rinforzi variano in base all'anno-modello e all'allestimento. La misura realmente installabile è il **più grande rettangolo piano che puoi tracciare sulla lamiera** (zona piana, escluse le nervature).


● Da sapere — il gioco di 5 mm è normale

Anche una finestra a **vetro piano** resta a circa **5 mm** dalla lamiera una volta montata. **Non è un difetto:** quei 5 mm corrispondono **esattamente allo spessore del cordone di Sikaflex** che **incolla e sigilla** la finestra. Lo spazio è voluto.

Montaggio su parete curva: finestra piana vs VanCurve


Vista dall'alto (sezione) — interno a sinistra, esterno a destra

Finestra piana — VanShade · VanLight · VanSquare · VanSlide



La finestra piana resta dritta: tocca la lamiera al centro (0 mm) e lascia ≈ 5 mm alle estremità — appena visibile. Questo spazio è colmato dallo spessore normale del cordone di Sikaflex (incolla + sigilla).

Finestra VanCurve — curva




La VanCurve è curva: la sua linea segue esattamente quella della lamiera, a filo su tutta l'altezza — 0 mm di spazio. Solo per van (pareti curve).

Vanlife Store — schema indicativo, spazio esagerato per la leggibilità

Misure disponibili per modello

● Clicca su un punto ● per aprire direttamente la variante corrispondente.

Come leggere le dimensioni



Le dimensioni **L x H** della tabella corrispondono al **foro** da praticare nella lamiera. Il **telaio esterno (ingombro)** misura **L + 3 cm** e **H + 3 cm** ($\approx +1,5$ cm per lato).

Misura (LxH)	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
280x380	●	•	●	•	•	•	●
300x400	●	•	●	•	•	•	•
300x500	●	●	●	•	•	•	•
350x300	•	•	●	•	•	•	•
350x500	●	●	●	•	•	•	•
400x300	•	•	•	●	•	•	•
450x300	●	•	●	•	•	•	•
450x400	●	•	•	•	•	•	•
450x610	•	●	•	•	•	•	•
490x500	•	•	•	•	•	•	●
500x300	●	●	●	●	•	●	•
500x350	●	●	●	•	•	•	•
500x400	•	•	•	•	•	●	•
500x450	●	●	●	●	●	•	•
500x500	•	•	•	●	•	•	•
500x520	●	●	•	•	•	•	•
550x320	•	•	•	●	•	•	•
550x600	●	•	●	•	•	•	•
600x350	•	●	•	●	•	●	•
600x600	●	●	●	•	•	•	•
610x450	•	●	●	•	•	•	•
700x300	●	●	●	•	●	●	•
700x350	•	•	●	•	•	•	•
700x400	●	●	●	●	●	●	●
700x450	●	•	●	●	•	•	•
700x500	•	•	●	●	•	●	•
700x510	•	•	•	•	•	•	●
700x550	●	●	●	●	•	●	•
700x800	•	●	●	•	•	•	•
750x465	•	•	•	•	•	•	●
800x400	●	●	●	●	•	●	•
800x450	•	●	•	•	•	•	•

1 Tabella comparativa > 2 Compatibilità veicoli > 3 Misure disponibili

Misura (LxH)	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
800x500	●	●	●	●	*	*	*
818x315	*	*	*	*	*	*	●
900x300	●	●	●	●	*	*	*
900x350	●	*	●	*	*	*	*
900x400	●	*	*	●	*	*	*
900x450	●	●	●	●	●	*	*
900x500	●	●	●	*	●	*	*
900x520	●	●	●	*	*	*	*
900x550	*	●	●	●	*	●	*
900x600	●	●	●	*	*	*	*
900x900	●	●	●	*	*	*	*
960x450	*	*	*	*	*	●	●
1000x500	●	*	●	●	●	*	*
1000x800	*	*	●	*	*	*	*
1100x300	*	●	*	*	*	*	*
1100x450	*	*	*	*	*	●	*
1100x550	●	●	●	*	*	●	*
1180x285	*	*	●	*	*	*	*
1200x300	●	*	●	*	*	*	*
1200x350	*	●	*	*	*	*	*
1200x500	*	*	●	*	●	*	*
1200x800	*	●	*	*	*	*	*
1300x550	●	●	*	*	*	*	*
1300x600	●	●	●	*	*	*	*
1450x550	●	●	●	*	*	*	*
1500x450	*	*	●	*	*	*	*
1570x575	*	*	●	*	*	*	*
1800x880	*	●	*	*	*	*	*
N. di misure	32	32	39	17	7	12	7

● = disponibile in questa misura (cliccabile). Nota: L × H = foro; ingombro = L + 3 cm × H + 3 cm. Altre misure su richiesta.

Una domanda? Per qualsiasi altra richiesta, contatta **il nostro team tecnico** (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17).



EUROVAN-SHOP

Gids voor ramen

Modelvergelijking & beschikbare maten

Al onze ramen zijn **43R / ECE R43 gehomologeerd**, geleverd met **aluminium kader + verduisteringsrolgordijn + horgaas inbegrepen**, met **UV-werend acryl dubbel glas** (behalve VanSlide, enkel glas), voor wanddiktes van **25 tot 75 mm**. Allemaal geschikt voor **campers (van)** en compatibel met **mobilhomes**, behalve de VanCurve (alleen van).

Vergelijkingstabel

Klik op een modelnaam om de productpagina te openen.

	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
Opening	Uitzetbaar	Uitzetbaar	Uitzetbaar	Schuif	Schuif	Schuif	Uitzetbaar
Lichtdoorlating	30 %	70 %	30 %	30 %	30 %	70 %	30 %
Glashoeken	Afgerond	Afgerond	Recht	Afgerond	Recht	Afgerond	Gebogen
Beglazing	Dubbel	Dubbel	Dubbel	Enkel	Dubbel	Dubbel	Dubbel
Kader + horgaas	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen
Los verkrijgbaar?	Nee	Ja 	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
43R gehomologeerd							
Mobilhome-compatibel							
Camper-compatibel							

30 % = donkere tint (privacy, minder warmte) · 70 % = lichte tint (helderheid). **Uitzetbaar** = opent door optillen (ventilatie zelfs bij regen) · **Schuif** = schuift zijwaarts (ruimtebesparend).

Hoe kiezen

Helderheid vs privacy

VanLight & VanSlide+ (70 %) voor maximale helderheid; VanShade, VanSquare & VanCurve (30 %) voor privacy en minder warmte.

Glasstijl

VanSquare (rechte hoeken) = moderne look; VanShade / VanLight (afgerond) = klassieke look; VanCurve volgt de gebogen carrosserie van de van.

Type opening

Uitzetbaar = ventilatie zelfs bij regen, regenwerend effect; Schuif = ruimtebesparend, snelle gedeeltelijke opening.

Voertuig

Allemaal geschikt voor camper (van) ÉN mobilhome — behalve de VanCurve, alleen voor vans (gebogen glas).

De modellen in detail

Klik op de foto of de naam om de productpagina te openen.



VanShade >
Uitzetbaar · Donkere tint ·
Afgeronde hoeken



VanLight >
Uitzetbaar · Lichte tint ·
Afgeronde hoeken



VanSquare >
Uitzetbaar · Donkere tint ·
Rechte hoeken



VanSlide >
Schuif · Donkere tint ·
Afgeronde hoeken



VanSlide Square >
Schuif · Donkere tint ·
Rechte hoeken



VanSlide+ >
Schuif · Lichte tint ·
Afgeronde hoeken



VanCurve >
Uitzetbaar · Donkere tint ·
Gebogen glas

Voertuigcompatibiliteit

Grootste aanbevolen uitsparing ($B \times H$, in mm) per van en locatie.

Zoek je van en kies vervolgens in de matentabel de grootste maat die kleiner of gelijk is aan de onderstaande uitsparing.

Van	Achterdeur		Zijwand	
	Max. breedte	Max. hoogte	Max. breedte	Max. hoogte
L1H1	500	350	700	400
L2H2 — Ducato, Jumper, Boxer, Sprinter, Crafter	500	520	970	520
L2H2 — Master, Movano, NV400	500	450	970	520
L3H3 / L4H3 — Ducato, Jumper, Boxer, Sprinter, Crafter	500	520	1100	550
L3H3 / L4H3 — Master, Movano, NV400	500	450	1100	550

Maximale afmetingen zijn indicatief. Ribben en versterkingen verschillen per modeljaar en inbouw. De maat die je echt kunt plaatsen is de **grootste vlakke rechthoek die je op de plaat kunt tekenen** (vlak gedeelte, zonder ribben).


● **Goed om te weten — de speling van 5 mm is normaal**

Zelfs een raam met **vlak glas** zit na montage zo'n **5 mm** van de plaat. Dat is **geen defect**: die 5 mm komt **precies overeen met de dikte van de Sikaflex-rups** die het raam **verlijmt** en **afdicht**. De speling is bedoeld.

Montage op gebogen wand: vlak raam vs VanCurve


Bovenaanzicht (doorsnede) — binnen links, buiten rechts

Vlak raam — VanShade · VanLight · VanSquare · VanSlide



Het vlakke raam blijft recht: het raakt de plaat in het midden (0 mm) en laat ≈ 5 mm aan de uiteinden — nauwelijks zichtbaar. Die ruimte wordt gevuld door de normale dikte van de Sikaflex-rups (lijmt + dicht af).

VanCurve-raam — gebogen




De VanCurve is gebogen: zijn lijn volgt precies die van de plaat, vlak over de volle hoogte — 0 mm ruimte. Alleen voor vans (gebogen wanden).

Vanlife Store — schematisch, ruimte overdreven voor de leesbaarheid

Beschikbare maten per model

● Klik op een punt ● om direct de bijbehorende variant te openen.

Hoe lees je de afmetingen



De afmetingen **B x H** in de tabel zijn de **uitsparing** die je in de plaat maakt. Het **buitenkader (totaal)** meet **B + 3 cm** en **H + 3 cm** ($\approx +1,5$ cm per zijde).

Maat (BxH)	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
280x380	●	•	●	•	•	•	●
300x400	●	•	●	•	•	•	•
300x500	●	●	●	•	•	•	•
350x300	•	•	●	•	•	•	•
350x500	●	●	●	•	•	•	•
400x300	•	•	•	●	•	•	•
450x300	●	•	●	•	•	•	•
450x400	●	•	•	•	•	•	•
450x610	•	●	•	•	•	•	•
490x500	•	•	•	•	•	•	●
500x300	●	●	●	●	•	●	•
500x350	●	●	●	•	•	•	•
500x400	•	•	•	•	•	●	•
500x450	●	●	●	●	●	•	•
500x500	•	•	•	●	•	•	•
500x520	●	●	•	•	•	•	•
550x320	•	•	•	●	•	•	•
550x600	●	•	●	•	•	•	•
600x350	•	●	•	●	•	●	•
600x600	●	●	●	•	•	•	•
610x450	•	●	●	•	•	•	•
700x300	●	●	●	•	●	●	•
700x350	•	•	●	•	•	•	•
700x400	●	●	●	●	●	●	●
700x450	●	•	●	●	•	•	•
700x500	•	•	●	●	•	●	•
700x510	•	•	•	•	•	•	●
700x550	●	●	●	●	•	●	•
700x800	•	●	●	•	•	•	•
750x465	•	•	•	•	•	•	●
800x400	●	●	●	●	•	●	•
800x450	•	●	•	•	•	•	•

1 Vergelijkingstabel > **2 Voertuigcompatibiliteit** > **3 Beschikbare maten**

Maat (B×H)	 VanShade	 VanLight	 VanSquare	 VanSlide	 VanSlide Square	 VanSlide+	 VanCurve
800x500	●	●	●	●	*	*	*
818x315	*	*	*	*	*	*	●
900x300	●	●	●	●	*	*	*
900x350	●	*	●	*	*	*	*
900x400	●	*	*	●	*	*	*
900x450	●	●	●	●	●	*	*
900x500	●	●	●	*	●	*	*
900x520	●	●	●	*	*	*	*
900x550	*	●	●	●	*	●	*
900x600	●	●	●	*	*	*	*
900x900	●	●	●	*	*	*	*
960x450	*	*	*	*	*	●	●
1000x500	●	*	●	●	●	*	*
1000x800	*	*	●	*	*	*	*
1100x300	*	●	*	*	*	*	*
1100x450	*	*	*	*	*	●	*
1100x550	●	●	●	*	*	●	*
1180x285	*	*	●	*	*	*	*
1200x300	●	*	●	*	*	*	*
1200x350	*	●	*	*	*	*	*
1200x500	*	*	●	*	●	*	*
1200x800	*	●	*	*	*	*	*
1300x550	●	●	*	*	*	*	*
1300x600	●	●	●	*	*	*	*
1450x550	●	●	●	*	*	*	*
1500x450	*	*	●	*	*	*	*
1570x575	*	*	●	*	*	*	*
1800x880	*	●	*	*	*	*	*
Aantal maten	32	32	39	17	7	12	7

● = beschikbaar in deze maat (klikbaar). Let op: B × H = uitsparing; totaal = B + 3 cm × H + 3 cm. Andere maten op aanvraag.

Een vraag? Voor al het andere kun je contact opnemen met **ons technische team** (maandag t/m vrijdag, 10-17 uur).